

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.02019/23



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТРОН БИЛДИНГС» (ООО «АСТРОН БИЛДИНГС»). Место нахождения: Ярославская обл., г. Ярославль. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 150030, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. ОГРН 1067611020840, ИНН 7611016617, телефон +7 4852581600, электронная почта [info.ru@astron.biz](mailto:info.ru@astron.biz).

**В ЛИЦЕ:** Генерального директора, БУХХАЙМЕР МАРК ЭЖЕН, действующего на основании Устава.

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Маты теплоизоляционные на основе стекловолокна марки Астротерм (плотность 15 кг/м<sup>3</sup> (-5%, +7%), содержание органических веществ по массе - не более 5%) с приклеенной пароизоляцией типа AVR (двухслойная алюминиевая фольга армированная сеткой из стекловолокна), выпускаемые по ТУ 23.14.12-002-98119862-2023 «Теплоизоляционные маты Астротерм (Astrotherm). Технические условия», серийный выпуск, изготовителем ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТРОН БИЛДИНГС» (ООО «АСТРОН БИЛДИНГС»). Место нахождения: Ярославская обл., г. Ярославль. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 150030, РФ, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. ОГРН 1067611020840, ИНН 7611016617.

код ОКПД 2: 23.14.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019800009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ**

2д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №10033/РД выдан 23.08.2023 испытательной лабораторией Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН28; протокол испытаний № 20СМ выдан 25.08.2023 испытательной лабораторией ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OK80.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Стандарты, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 5.3: **слабогорючие (Г1);**

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», п. 5.1: **трудновоспламеняемые (В1);**

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п. 2.14.2, п. 4.18: **с малой дымообразующей способностью (Д1);**

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)», п. 2.16.2, п. 4.20: **малоопасные (Т1).**

Условия и срок хранения согласно п. 10 ТУ 23.14.12-002-98119862-2023.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 13.11.2023 по 06.11.2028

М.П.

Заявитель

(при наличии)



подпись

БУХХАЙМЕР МАРК ЭЖЕН

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.