СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00585** 038261

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс». ОГРН: 1067611020840. Адрес юридического лица (место нахождения): 150030, РОССИЯ, город Ярославль, улица Пожарского, дом 73. Телефон: +7 (4852) 58-16-00. Адрес электронной почты: info.ru@astron.biz.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс». ОГРН: 1067611020840. Адрес юридического лица (место нахождения): 150030, РОССИЯ, город Ярославль, улица Пожарского, дом 73. Телефон: +7 (4852) 58-16-00. Адрес электронной почты: info.ru@astron.biz.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: +7 (495) 150-08-01, факс: +7 (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

код ОКПД2
25.11.23.119
код ТН ВЭД ЕАЭС
7308 90 590 0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция стены наружной ненесущей, тип Астрон SSW LPA900 без применения матов теплоизоляционных, состоящая из холодногнутых стальных Z-образных профилей (толщина металла от 1,5 до 2,67 мм, высота сечения 203, 254 мм), на наружной поверхности которых закреплена наружная обшивка из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов типа РА (толщина листа 0,6 мм, высота профиля 28,6 мм; крепление к каркасу саморезами с шагом 300 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 500 мм), изготавливаемая в соответствии с СТО 28.11-002-98119862-2010 «ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ» и монтируемая в соответствии с Руководством по монтажу № 01-G&F-RU-R20, № 04-LPA900-RU-R10. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости Е30. ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». Класс пожарной опасности К0(30).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний № 26 сд/ск - 2025 от 20.08.2025, № 27 сд/ск/по - 2025 от 20.08.2025, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №RA.RU.ФК58.0179 от 03.09.2024, выданный органом по сертификации систем менеджмента АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации RA.RU.13ФК58), СТО 28.11-002-98119862-2010 «ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ» (утвержден и введён в действие 15.04.2010).Руководство по монтажу № 01-G&F-RU-R20, № 04-LPA900-RU-R10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **25.08.2025** по **24.08.2030**

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации _____ К.П. Пластун
подпись И.О. Фамилия

М.П.

Эксперт _____ Д. И. Ежов
подпись И.О. Фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.